## МОНТАЖНАЯ КОРОБКА «МК+Видео» АТФЕ.685552.179ТУ ПАСПОРТ

Монтажная коробка «МК+Видео» со степенью защиты IP66 предназначена для наружной установки камер видеонаблюдения, подходит для всех типов камер видеонаблюдения, выполнена из ударостойкого пластика, устойчива к перепадам температур и ультрафиолету.

Монтажная коробка «МК+Видео» выпускается в модификациях с гермовводом для подключении кабеля диаметром 6-14мм и без гермоввода.

Внутреннее пространство коробки позволяет разместить блок питания камеры и устройства коммуникации, предотвращая попадание на них пыли и влаги. Для обеспечения герметичности рекомендуется применение герметика.

Габаритные и присоединительные размеры показаны на рис.1

## Технические характеристики

- Способ монтажа накладной
- Степень защиты IP66 по ГОСТ14254
- Материал ударопрочный пластик
- Температура окружающей среды от -65 до +70°C.
- Размер 130x130x50 мм.
- Масса не более 0,2кг
- Срок службы не менее 10лет

Свилетельство о приемке

- Упаковка в коробку - 16шт




Рис.1. Габаритные и присоединительные размеры монтажной коробки «МК+Видео»

Монтажная коробка «МК+Видео» при	изнана годной для эксплуатации.
без гермоввода	с гермовводом
Штамп ОТК	Дата выпуска
подпись	

ООО "СНВ", Адрес: Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 В, лит.А, пом.Н1, тел./факс (4912) 45-16-94, 210-215 e-mail: 451694@bk.ru, сайт: https://m-kontakt.ru